

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- 1) Διαστάσεων περίπου 185 X 45 X 150 σε cm (Υ x Β x Π) με 5 ανοιγόμενα φύλλα. Να διαθέτει και κρεμάστρα ρούχων σε κάθε ντουλάπι όπως της επισυναπτόμενης φωτογραφίας.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ερμάριο κλειστό με πέντε (5) ανοιγόμενα φύλλα.
- Οι επιθυμητές εξωτερικές διαστάσεις είναι Ύψος x Βάθος x Πλάτος και αναγράφονται σε cm παραπάνω.
- Να διαθέτει τουλάχιστον 2 ράφια τουλάχιστον σε κάθε ντουλάπι.
- Υλικό κατασκευής : Βαρέους τύπου από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους: 0,6mm-0,7mm.
- Οι ντουλάπες να είναι ηλεκτροστατικά βαμμένες με πολυεστερική βαφή στο χρώμα τύπου RAL.
- Αντοχή μεγάλου βάρους.
- Τα ράφια των μεταλλικών ντουλαπών να μπορούν να κινηθούν ανά 6 ή 7 εκατοστά.
- Να διαθέτει στις πόρτες εσωτερικά κρυμμένους πίσους γαλβανιζέ, ώστε να να αποφευχθεί η σκουριά από το σύνολο της κατασκευής και να επιτευχθεί ένα καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα.
- Να διαθέτουν επίσης ενισχύσεις για μεγαλύτερη αντοχή.
- Να διαθέτουν χειρολαβή ασφαλείας υψηλής αντοχής με κλειδαριά με δύο κλειδιά και εσωτερική ντιζα 2 σημείων.
- Να υπάρχουν περσίδες των 4 και 10 εκατοστών για τον εξαερισμό των μεταλλικών ντουλαπών
- Να στηρίζονται με μεταλλικό ποδαράκι στήριξης ύψους περίπου 10cm, για εύκολο καθάρισμα και να διαθέτει ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους περίπου 3cm, όταν ο χώρος έχει κλίση και η ντουλάπα πρέπει να αλφαδιαστεί.
- Όλα τα μεταλλικά υλικά να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 (DIN 50976).
- Όλοι τα προσφερόμενα θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.
- Για το σύνολο των υλικών και όλο το σχεδιασμό να έχουν ακολουθηθεί οι διεθνείς προδιαγραφές περί συστημάτων αποθήκευσης σε στατικές συνθήκες και συνθήκες σεισμού και ιδιαίτερα των προτύπων σχεδίασης και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
- Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα δηλώσει ο προμηθευτής να τεκμηριώνονται από πρότυπα prospect και τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας.
- Ελαττωματικά υλικά που φθάρθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ,θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής.
- Να διατίθεται σε εργοστασιακή συσκευασία με αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης.
- Το προσφερόμενο είδος να είναι ετοιμοπαράδοτο.

## Γενικοί Όροι

1. Να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη
2. Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια παροχή ανταλλακτικών.
3. Τα τελικά χρώματα θα επιλεγούν από δειγματολόγια που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος.
4. Να προορίζονται για επαγγελματική χρήση, να είναι στιβαρά, εργονομικά, σταθερά και ανθεκτικά.
5. Τα υλικά κατασκευής τους να μην είναι τοξικά, να μην περιέχουν τοξικά πτητικά στις συνηθισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος.
6. Να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται εύκολα, γρήγορα, με ελάχιστα κοινά εργαλεία.
7. Να ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στην χρήση και το ύψος του χώρου.
8. Να συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενου μηχανήματος του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης.

  
Διορβέδης Εφη.

