

(*) Για πρακτικούς λόγους σχετικούς με τη παράδοση, αποθήκευση και την διάχυση του στο σύστημα αποσκλήρυνσης νερού προτιμάται η προμήθεια να γίνει σε συσκευασία των 20 ή 25 kg

και σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και όρους :

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & όροι

- Το αλάτι να είναι πλυμένο και απόλυτα κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση (μαγειρικό)
- Να διατίθεται σε ομοιόμορφους χονδρόκοκκους κόκκους χωρίς υγρασία απαλλαγμένο από ξένα σώματα, υγρασία.
- Να παραδοθεί σε συσκευασία των 20kg ή 25kg συνολικής ποσότητας 500 kg.
- Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών στις αποθήκες της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση αναφορικά με κόστη μεταφοράς .κ.α .
- Ελαττωματικά υλικά που φθάρθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ,θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής.
- Να αναφέρεται ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους από την ημέρα κατακόρωσης της προσφοράς