

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνδυασμένης συσκευής ηλεκτροθεραπείας, υπερήχων με αναρρόφηση και τραπεζάκι.

Χαρακτηριστικά Οθόνης

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 7"
- Να διαθέτει έτοιμα πρωτόκολλα θεραπείας
- Να έχει την δυνατότητα να απεικονίζει την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, της κεφαλής υπερήχου και του probe
- Να διαθέτει εσωτερική βιβλιοθήκη ενημέρωσης του χρήστη για την ρύθμιση προ-αποθηκευμένων προγραμμάτων και ανατομικούς χάρτες
- Βάρος έως 3 κιλά
- Να είναι αναβαθμιζόμενη μέσω θύρας USB
- Να έχει την δυνατότητα βαθμονόμησης οθόνης από τον χρήστη (χωρίς την επέμβαση εξειδικευμένου τεχνικού)
- Να μπορεί να πραγματοποιήσει συνδυασμένη θεραπεία ηλεκτροθεραπείας και υπερήχων και διαθέτει αντίστοιχα πρωτόκολλα

Ηλεκτροθεραπεία

- Να διαθέτει δυο ανεξάρτητες εξόδους που μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα
- Να διαθέτει ένδειξη καλής επαφής ηλεκτροδίου
- Να έχει την δυνατότητα αντιγραφής ρυθμίσεων και παραμέτρων από το ένα κανάλι στο άλλο
- Να προσφέρει την δυνατότητα πλοήγησης στο μενού και ρυθμίσεις από την οθόνη αφής αλλά και από τα πλήκτρα
- Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης της γαλβανικής βάσης στα διαδυναμικά ρεύματα για τον έλεγχο της καυστικότητας και την μείωση πιθανότητας εγκαύματος κατά την εφαρμογή
- Να διαθέτει ηλεκτροδιάγνωση
- Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με αναρρόφηση
- Να διαθέτει κυματομορφές όπως:
 - ο Γαλβανικά
 - ο Διαδυναμικά
 - ο Φαραδικά
 - ο Ρώσικα
 - ο TENS
 - ο Διασταυρούμενα 2πολικά/4πολικά
 - ο Trabert
 - ο Ρεύματα σπαστικότητας Jantsch
 - ο Ρεύματα σπαστικότητας Hufschmidt
 - ο Μικρορεύματα
 - ο Νέοφαραδικά
 - ο NPHV
 - ο Ρεύματα Leduc
 - ο HVT
 - ο Ρεύματα VMS και άλλα

Υπέρηχος

- Να διαθέτει μια υδατοστεγή κεφαλή 1/3 MHz διαστάσεων 5cm²
- Να εκτελεί θεραπεία σε 1 ή 3 MHz καθώς και 1/3 MHz εναλλασσόμενα
- Να διαθέτει ρύθμιση συνεχούς και παλμικής εκπομπής με βήμα 1%(0-2W/cm² – 0-3W/cm²)
- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σταθερής κεφαλής υπερήχου η οποία δουλεύει με τεχνολογία τέτοια που να προσομοιάζει τη δυναμική εφαρμογή χωρίς την παρουσία του θεραπευτή

Τραπεζάκι

- Να διαθέτει έως πέντε (5) ντουλάπια αποθήκευσης
- Να υπάρχει δυνατότητα πλήρους ακινητοποίησης μέσω φρένων σε όλες τις ρόδες

Συσκευή αναρρόφησης

- Να διαθέτει 2 ανεξάρτητες εξόδους
- Να έχει βάρος έως 2 κιλά
- Να δουλεύει σε συνεχή και παλμική λειτουργία
- Να διαθέτει 7 επίπεδα ρύθμισης της έντασης
- Να διαθέτει επιλογή συχνότητας παλμού 5,10,15,20 παλμοί ανά λεπτό
- Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη για το άδειασμα του δοχείου νερού
- Να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την εφαρμογή θεραπείας από βεντούζες σε ηλεκτρόδια επαφής με την χρήση ενός μόνο πλήκτρου

Γενικοί Όροι

- Να διαθέτει πιστοποιητικό CE
- Να διαθέτει ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ1348/2004
- ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- Να διαθέτει μενού πλοήγησης στα ελληνικά
- Η συσκευή να έχει εγγύηση δύο (2) έτη και ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη για δέκα (10) έτη



Κωστούδη Ελένη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηλεκτρικού Κρεβατιού Φυσικοθεραπείας τριών (3) θέσεων

Χαρακτηριστικά

- Να είναι ηλεκτρικό και κατάλληλο για φυσικοθεραπεία με αποσπώμενη οπή προσώπου και βάση από ενισχυμένο ατσάλινο πλαίσιο με ηλεκτροστατική βαφή προσφέροντας μεγάλη σταθερότητα
- Να έχει βάρος 100Kgr με απόκλιση 20 Kgr
- Να έχει διαστάσεις 200*70 cm με απόκλιση 10 και 5 cm αντίστοιχα
- Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη ρύθμιση ύψους από 45 έως 90cm με απόκλιση 10 cm
- Να έχει μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ασθενή 200Kgr με απόκλιση 10 Kgr
- Να διαθέτει ρύθμιση τριών (3) θέσεων πλάτης/κορμού, μέσης/καθίσματος και ποδιών
- Τα ηλεκτρικά του μέρη να είναι ανθεκτικά και να διαθέτουν προστασία με γείωση
- Η επένδυση να είναι ανθεκτική υψηλής ποιότητας δερματίνη εύκολη στον καθαρισμό και αντοχή στα απολυμαντικά

Γενικοί Όροι

- Να διαθέτει πιστοποιητικό CE
- Να διαθέτει ISO SO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ1348/2004
- ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- Να διαθέτει μενού πλοήγησης στα ελληνικά
- Η συσκευή να έχει εγγύηση δύο (2) έτη και ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη για δέκα (10) έτη

Κωστούδη Ελένη

